

Roma, 28 febbraio 2007



Piano Attività – Anno 2007

DIREZIONE MANUTENZIONE
Officina Nazionale Armamento
Pontassieve

Piano attività Anno 2007

SCAMBI			
Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
712/271	S.50U/170/0.12 DX	37,98	20
712/272	S.50U/170/0.12 SX	34,18	18
712/905	S.60U/170/0.12 DX (CUSC. ELASTICI)	3,47	5
712/700	S.60U/170/0.12 DX (Innovativo)	48,41	93
712/906	S.60U/170/0.12 SX (CUSC. ELASTICI)	3,47	5
712/701	S.60U/170/0.12 SX (Innovativo)	51,53	99
712/801	S.60U/250/0.12 DX (C.A.V.P.)	4,49	5
712/702	S.60U/250/0.12 DX (Innovativo)	48,72	80
712/802	S.60U/250/0.12 SX (C.A.V.P.)	4,49	5
712/703	S.60U/250/0.12 SX (Innovativo)	48,72	80
712/803	S.60U/250/0.092 DX (C.A.V.P.)	7,02	8
712/704	S.60U/250/0.092 DX (Innovativo)	76,70	130
712/804	S.60U/250/0.092 SX (C.A.V.P.)	7,02	8
712/705	S.60U/250/0.092 SX (Innovativo)	76,70	130
712/805	S.60U/400/0.094 DX (C.A.V.P.)	4,99	5
712/706	S.60U/400/0.094 DX (Innovativo)	57,45	87
712/806	S.60U/400/0.094 SX (C.A.V.P.)	4,99	5
712/707	S.60U/400/0.094 SX (Innovativo)	50,18	76
712/807	S.60U/400/0.074 DX (C.A.V.P.)	9,79	10
712/708	S.60U/400/0.074 DX (Innovativo)	154,55	241
712/808	S.60U/400/0.074 SX (C.A.V.P.)	9,79	10
712/709	S.60U/400/0.074 SX (Innovativo)	150,71	235
712/712	I.60U/0.12 (Innovativo)	0,00	1
712/992	I.60U/0.243	7,10	3
712/993	I.60U/0.094/0.12/0.12/0.12 DX	11,38	10
712/994	I.60U/0.094/0.12/0.12/0.12 SX	7,96	7
712/713	S.I.60U/170/0.12 DP (Innovativo)	275,76	120
712/996	S.60U/1200/0.040 DX	21,66	4
712/710	S.60U/1200/0.040 DX (Innovativo)	16,03	5
712/711	S.60U/1200/0.040 SX (Innovativo)	48,08	15
TOTALE		1283,40	1.520

Piano attività Anno 2007

COMUNICAZIONI DOPPIE A FORBICE			
Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
759/011	Comunicazione dp a forbice Roma	45,58	2
759/031	Comunicazione dp a forbice Napoli	22,79	1
759/620	Comunicazione dp a forbice Genova	22,79	1
759/387	1/2 Comunicazione dp a forbice Bologna	22,79	1
TOTALE		113,96	5

CUORI DI ROTAIA			
Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
708/056	CUORE 0.092 DX. c.d.f. (Sarzana)	2,28	2
708/057	CUORE 0.092 SX. c.d.f. (Sarzana)	1,14	1
708/058	CUORE Doppio Tg. 0,185 (Sarzana)	1,14	1
708/140	CUORE DP. PER S.I.60U/170/0.12 SP.	8,54	6
708/143	CUORE DP. PER S.I.60U/170/0.12 DP.	83,33	42
708/156	CUORE DX. PER S.50U/170/0.12 DX	7,59	14
708/157	CUORE SX. PER S.50U/170/0.12 SX	3,25	6
TOTALE		107,27	72,00

Piano attività Anno 2007

C/ROTAIE			
Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
703/061	C/Rotaia montata m. 6,810	0,87	7
703/062	C/Rotaia montata m. 6,850	1,04	10
703/064	C/Rotaia montata m. 6,810	0,37	3
703/065	C/Rotaia montata DX m. 7,865	0,52	5
703/066	C/Rotaia montata SX m. 7,865	0,42	4
703/067	C/Rotaia montata m. 7,970	1,24	10
703/068	C/Rotaia montata m. 8,000	0,42	4
703/069	C/Rotaia montata m. 8,000	0,52	5
703/070	C/Rotaia montata m. 7,970	0,50	4
703/071	C/Rotaia montata m. 9,063	1,36	13
703/072	C/Rotaia montata m. 9,063	1,98	19
703/586	C/Rotaia montata SX m. 4,670	0,99	10
703/587	C/Rotaia montata DX m. 4,670	0,69	7
703/589	C/Rotaia montata SX m. 7,865	1,42	15
703/590	C/Rotaia montata m. 9,063	2,28	24
703/591	C/Rotaia montata DX m. 7,865	1,04	11
703/592	C/Rotaia montata m. 8,000	2,09	22
703/593	C/Rotaia montata m. 7,970	2,76	24
703/594	C/Rotaia montata m. 7,970	1,03	9
703/595	C/Rotaia montata m. 8,000	0,76	8
703/596	C/Rotaia montata m. 6,850	1,71	18
703/597	C/Rotaia montata m. 6,810	0,80	7
703/598	C/Rotaia montata m. 6,850	1,23	13
703/599	C/Rotaia montata m. 6,810	0,34	3
703/622	C/Rotaia montata m. 9,063	1,23	13
703/623	C/Rotaia montata m. 25,000	3,75	5
TOTALE		31,38	273

Piano attività Anno 2007

ALTRI PRODOTTI			
Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
.../...	Premontaggi su CAVP di scambi innovativi	19,00	1
709/...	Lavorazione Cuscinetti	9,04	2.261
.../...	Movimentazione aghi tg. 0,040	19,00	1
720/017	Apparecchi HL	22,80	20
720/116	IMMOBILIZZATORI D'AGO 60.Univers.li	112,80	300
740/691	PARAURTI TRIANGOLARI SALDATI	14,20	100
TOTALE		196,84	

GIUNTI ISOLANTI INCOLLATI			
Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
720/400	G.I.I. 50U da m. 6,000	17,94	780
720/401	G.I.I. 60U da m. 6,000	227,82	9.905
TOTALE		245,76	10.685

CURVATURE			
Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
700/...			
712/...	CURVATURE	113,00	
708/...			
703/...			
TOTALE		113,00	

Totale Equivalenti PREVENTIVATI : 2091,61